

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі
ДК 021:2015: 35120000-1 «Системи та пристрої нагляду та охорони»**

<p>Найменування товару: PTZ - камера в кількості 5 штук з наступними технічними характеристиками:</p>
Тип пристрою: PTZ - камера
Матриця: 1/2, 8 “ CMOS
Мін. чутливість: панорама: 0,005 лк (F1.6, AGC акл), 0 лк с ІЧ; PTZ: 0,005 лк (F1.6, AGC акл); Ч\Б: 0,001 лк (F1.6, AGC акл), 0 лк с ІЧ
Швидкість затвора: 1-1/30,000 с
Повільна витримка затвору: підтримує
Режим день\ніч: ICR
BLC: підтримує
HLC: підтримує
WDR: 120 дБ
Придушення шуму (DNR): 3D
Електронна стабілізація зображення (EIS): підтримує
Оптичне збільшення: 32x
Цифрове збільшення: 16x
Відношення сигнал\шум: 52дБ
Фокусна відстань: панорама: 4 мм; PTZ: 5,9- 188,8 мм.
Кути огляду: панорама: Г:79°, В: 42°, PTZ: Г:60,2° - 2,3°
Апертура: панорама: F 1,6; PTZ: F 1,5
Кількість потоків: 3
Макс. Роздільна здатність: 2560x1440
Частота кадрів (головний потік): 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 25 к/с
Частота кадрів (дод2 потік): 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 720x567, 640x480, 352x288 25 к/с
Відео компресія: H.265, H.264, MJPEG, H.264+, H.265+
Кількість одночасних підключень: 20*
Користувачі / рівні: 32*
Підтримка браузерів: IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Мережеві інтерфейси: RJ45 10M/100M
Метод зберігання: NAS (NFS, SMB\CIFS), ANR
Інтерфейси тривоги: 2 вх\1 вих
Тип підсвічування: ІЧ
Дальність підсвічування: PTZ до 150м, панорама до 30 м.



UB
 Військова частина 2161
 №28/3153-23-Вих від 15.07.2023
 КЕП: Явтушинський Руслан Володимирович 15.07.2023
 08:25
 123B2A2A7363D1F40400000FA7D0000E77F0100
 Сертифікат дійсний з 16.02.2023 00:00 до 15.02.2025 23:59

Швидкість ручного керування: поворот: 0.1° - 160°/с; нахил: 0.1° - 120°/с
Швидкість по перед установках: поворот: 240°/с; нахил: 200°/с
Кількість попередніх налаштувань: 300
Режим роботи PTZ: 8 патрулів по 32 предустановки; 4 сценарії
Баланс білого : авто, ATW, натрієва лампа, флуоресцентна лампа, внутрішня, зовнішня, MWB, заблокований WB
Виявлення об'єкта: 3000 м.
Спостереження за об'єктом : 1214 м.
Розпізнання об'єкту: 612 м.*
Ідентифікація об'єкта: 306 м.
Defog: підтримує
SVC: підтримує
Тригери тривоги: виявлення руху, вхід тривоги, вихід тривоги, сигналізація про фальсифікацію відео, виняток
Дія при спрацюванні тригера: попередньо встановлені, патрульне сканування, сканування шаблону, відеозапис на карту пам'яті, вихід тривоги, надсилання електронної пошти, повідомлення центру спостереження, завантаження на FTP, інтелектуальне відстеження, звукове попередження, блимання.
Перетин лінії: підтримує
Вторгнення лінії: підтримує
Вторгнення в область: підтримує
Вхід і вихід з регіону: підтримує
Цільові тіні: підтримує
Виявлення облич: до 5 одночасно*
Smart Tracking: підтримує
РоЕ: підтримує
Потужність живлення : макс. 42Вт*
Робоча температура: -30° -65°С
Ступінь захисту: IP66, IK10, TVS6000 В
Розміри: 220x382 мм.*
Матеріал: ADC12 сплав алюмінію
Вага 4,5 кг.*
Розмір упаковки: 382x220x220*
Комплектація: техпаспорт, гарантійний талон, компакт-диск з програмним забезпеченням і драйверами, кабель живлення, блок живлення, кріплення.
* допускається відхилення на 10%

Примітка: до усіх зазначених в даній документації комплектуючих елементів та/або обладнання, що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, застосовується вираз «**або еквівалент**». Це використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання (використання) даної конкретної торговельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Учасником може пропонуватись еквівалент комплектуючого(их) елементу (ів), відносно кожної окремої позиції, яка містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент,

конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники, функціональні можливості, якісні та фізико-хімічні характеристики еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).

При поданні тендерних пропозицій враховувати вимоги постанови КМУ від 09 квітня 2022 року № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» та постанови НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

Товар не може бути виробництва російської федерації та республіки білорусь, а також відповідно до постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів російської федерації/республіки білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб — підприємців) — резидентів російської федерації/республіки білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з російської федерації/республіки білорусь.

1.Постачальник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає стандартам, технічним умовам, технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості та вимогам Замовника.

2. Товар повинен мати заводське маркування та упакування відповідно технічної документації виробника продукції.

3. Товар поставляється в оригінальній упаковці визначеній виробником продукції.

4. Тара, в якій відвантажуються Товар, повинна забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товару під час транспортування, а також збереження Товару від зовнішнього, в тому числі атмосферного впливу.

5. На весь Товар, що передається Постачальником, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника Товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

6. Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку.

7. Перевірка Товару і упаковки здійснюється Покупцем у момент її отримання.

8.Гарантійний лист, що компанія має досвід роботи не менше 3-х років, що підтверджується датою реєстрації Учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

9.Довідка щодо відсутності статутних обмежень.

10.Довідка про розташування офіційного Сервісного Центру та технічної підтримки у м. Миколаїв.

11. Учасник має надати Авторизаційний лист від офіційного постачальника продукції (дистриб'ютора).

Разом з Товаром Постачальник передає Замовнику сертифікати відповідності та/або інші документи, що засвідчують якість Товару.