

## Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 року №710 (зі змінами)

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмету закупівлі	Обґрунтування	
			технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>Насос свердловинний в комплекті зі станцією керування код за ДК 021:2015: 42120000-6</p> <p>«Насоси та компресори»</p>	<p>Відкриті торги зособливостями</p> <p>UA-2023-07-15-000216-a</p>	<p>96778,00</p>	<p><b>Експлуатаційні обмеження:</b> Температура рідини не більше +35 градусів за цельсієм; Максимальна глибина занурення під дзеркало води – 200 м; Максимальний вміст піску – 200 г/м3; Довжина насосного агрегату – не більше 1837 мм; Вага насосного агрегату – не більше 33 кг.</p> <p><b>Двигун:</b> Привід насосу – Електродвигун з можливістю перемотки, оливнонаповнений; Синхронна частота обертання – 2830 об/хв; Напруга мереж і живлення – 3ф~400 В, 50 Гц; Потужність – не більше 5,5 кВт; Струм (номінальний) – не більше 11,7 А; Коефіцієнт потужності cosφ – не менше 0,87; Матеріал валу – нержавіюча сталь AISI 304; Матеріал корпусу – нержавіюча сталь AISI 304; Довжина кабелю живлення – не менше 3,6 м; Довжина – не більше 590 мм; Вага - не більше 19,8 кг.</p> <p><b>Гідравлічна частина:</b> Продуктивність (номінальна) – 8,4 м3/год; Напір (номінальний) - 155 м; КПД в номінальній точці η, % - не менше 68%; Діаметр – не більше 98 мм; Довжина – не більше 1247 мм; Вага гідравлічної частини – не більше 13,1 кг; Напірний корпус - нержавіюча сталь AISI 304 Вал насоса - нержавіюча сталь AISI 304; З'єднувальна муфта - нержавіюча сталь</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цінна насос свердловинний в комплекті зі станцією керування</p>

AISI 304; Дифузор – Noryl; Зворотній клапан - нержавіюча сталь AISI 304; Захисна планка кабелю - нержавіюча сталь AISI 304;

Фільтр -нержавіюча сталь AISI 304;  
Підключення до колони робочих труб – різьба (2"), що вмонтована в корпус насосу без перехідників та додаткових пристроїв (цілісна монолітна конструкція в корпусі).

Насос повинен забезпечувати такі робочі точки:

Q м <sup>3</sup> /год	4,2	6,0	8,4	10,8
H, м	204	189	155	102
η, %	52	62	68	56

**Станція керування свердловинним насосом потужністю 5,5 кВт:**

Об'єкт застосування: свердловина;

Застосування: Управління 1-м свердловинним насосом потужністю 5,5 кВт (11,7 А);

Станція керування представляє собою металоконструкцію з дверцятами, що зачиняються на замок. В середині металоконструкції встановлені: прилад захисту та контролю електродвигуна, автоматичний вимикач, контактор, інші електричні компоненти. На дверях металоконструкції розташовуються: елементи для керування станцією, світлодіодний індикатор «робота»; Наявність датчика «сухого ходу»; Наявність індикації режимів роботи – Автоматичний/Ручний; Наявність цифрової світлодіодної індикації струму, що споживає насос; Наявність цифрової світлодіодної індикації коду аварії; Можливість аналізу причин виникнення аварій; Контроль і індикація аварійного стану Автоматичне скидання аварії сухого ходу; Автоматичне захисне відключення електродвигуна в разі виникнення

		<p>передаварійний і аварійних режимів; Станція повинна забезпечувати електроживлення і комплексний захист трифазного асинхронного електродвигуна свердловинного насоса від: неприпустимих перенавантажень в момент пуску та в робочому режимі; обриву однієї або двох фаз; асиметрії струму; короткого замикання; «холостого» ходу електродвигуна; Номінальний режим роботи станції згідно ДСТУ 3020-95 – тривалий; Робоче положення – вертикальне; Час спрацювання в схемі захисту:</p> <p>при обриві будь-якої з фаз, сек. – 2 при перекосі фаз, сек. – 10 при перевантаженні <math>1,5 I_n</math> струму, сек. – 15 при «холостому» ході електродвигуна, сек. – 180</p> <p>при сигналі від датчика ДСХ, 5 сек. – 5; Затримка автоматичного перезапуску по аварії «сухого ходу», хв. – 15; Максимальна кількість запусків за 30 хв. – 5; Габаритні розміри шафи управління, мм (ШхВхГ) - 315x450x220; Маса, кг (не більше) – 9; Ступінь захисту станції при закритих дверях, згідно з вимогами ІЕС 60529 – IP54; Кліматичне виконання згідно з вимогами ДСТУ EN 60529:2014 – У3; Група умов експлуатації в частині впливів механічних факторів зовнішнього середовища відповідно до вимог ГОСТ 17516.1.90 – М2;</p> <p><b>Комплектація шафи керування:</b> шафа електротехнічна 315x450x220, мікропроцесорний прилад захисту і контролю, контактор електромагнітний, призначений для комутації силових ланцюгів, клемна колодка, призначена для підключення ДСХ, датчиків рівня або ЕКМ, проміжне реле, призначене</p>	
--	--	--	--

			для подачі сигналу на котушку магнітного пускача КМ1 при запуску насоса, ввідний автоматичний вимикач, призначений для комутації і захисту силових електричних ланцюгів від струмів короткого замикання і перевантаження, автоматичний вимикач, призначений для комутації і захисту електричних ланцюгів керування від струмів короткого замикання і перевантаження, лампа «Робота», зеленого кольору, кнопка «Пуск / Стоп», паспорт, інструкція з експлуатації, датчики рівня 3шт, датчик «сухого ходу»	
Насос вакуумний код за ДК 021:2015: 42120000-6 «Насоси та компресори».	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-14-005215-a	32000,00	Продуктивність – не менше 310 м³/ч; частота обертів ~ 1150 об/хв; розрядження max – 0,085 МПа; тиск max – 0,06 МПа; вага – до 125 кг; габарити ~ 520*300*285 мм; розмір лопатки ~ 300*55*5 мм; робоча температура ~ 80 °С; температура навколишнього середовища ~ от -20 до +40 °С; потужність – не менше 9 кВт; обертання – ліве; час безперервної роботи ~ 1 год; КПД ~ 0,8-0,9; Виробник - Україна	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін на насос вакуумний
Ємність асенізаторна (у зборі) код за ДК 021:2015: 44610000-9 — Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-14-003974-a	102000,00	Ємність асенізаторна КО-503 (4м³) (в зборі) або еквівалент Ємність має бути в зборі («під ключ»), а саме: 1. Діаметр – 1250мм 2. Довжина – 3300мм 3. Товщина матеріалу цистерни – 4 мм 4. Горловина ДУ 500, з кришкою та вмонтованими виходом під «Клапан тиску (1,5*)», вихід під вакуумний насос – Ду 75 – 1 шт 5. Вихід під «Латунний запірний клапан 4 гвинт/гвинт + ручка – 1 шт 6. Оглядове віконце АНМ – 53 (продовгувате) – не менше 1 шт 7. Опори для кріплення до рами – 6 шт	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін на ємність асенізаторна (у зборі)

			8. Грунтовка та фарбування, колір – жовтий 9. Об'єм – 4,0 кубічних метри 10. Максимальне розрідження в цистерні – 0,08 МПа 11. Латунний запірний клапан 4 гвинт/гвинт + ручка – 1 шт 12. Клапан запобіжний латунний (клапан тиску) (1,5*) – 1 шт 13. Клапан поплавковий – 1 шт 14. З'єднувач Camlok B-400 – 1 шт 15. З'єднувач Camlok E-400 – 1 шт	
Круг відрізний по металу 125 мм код за ДК 021:2015: 021:2015 – 14810000-2 «Абразивні вироби»	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-13-005376-a	2250,00	Круг відрізний по металу 125 мм в кількості 50 шт; діаметр 125 мм, по металу	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін на Круг відрізний по металу 125 мм
Алмазний диск по плитці 125 мм код за ДК 021:2015: 021:2015 – 14810000-2 «Абразивні вироби»	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-13-005376-a	1400,00	Алмазний диск по плитці 125 мм в кількості 4 шт; діаметр 125 мм, по плитці	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Алмазний диск по плитці 125 м

<p>Коло по дереву 125 мм код за ДК 021:2015: 021:2015 – 14810000-2 «Абразивні вироби»</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-13-005376-a</p>	<p>500,00</p>	<p>Коло по дереву 125 мм в кількості 2 шт; діаметр 125 мм, по дереву</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Коло по дереву 125 мм</p>
<p>Круг відрізний по металу 230 мм код за ДК 021:2015: 14810000-2 — Абразивні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-13-005376-a</p>	<p>1000,00</p>	<p>Круг відрізний по металу 230 мм в кількості 10 шт; діаметр 230 мм, по металу</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Круг відрізний по металу 230 мм</p>
<p>Круг зачисний 125 мм код за ДК 021:2015: 14810000-2 — Абразивні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-13-005376-a</p>	<p>110,00</p>	<p>Круг зачисний 125 мм в кількості 2 шт; діаметр 125 мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Круг зачисний 125 мм</p>
<p>Маяк 10 мм 3м за кодом ДК 021:2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали»</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-13-005115-a</p>	<p>5180,00</p>	<p>Маяк 10 мм, розміром - 3м в кількості 185 шт</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Маяк 10 мм 3м</p>

Кутник металевий 32*32 в кількості 222 м за кодом ДК 021:2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали»	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-13-005115-a	18870,00	Розмір 32x32 мм в кількості 222 м	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Кутник металевий 32*32 в кількості 222 м
Кругляк металевий 16 мм за кодом ДК 021:2015: 44330000-2 — Будівельні прутки, стрижні, дроти та профілі	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-13-004896-a	55200,00	Діаметр 16 мм в кількості 690 м	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Кругляк металевий 16 мм
Кут перфорований 3,0 металевий за кодом ДК 021:2015: 44190000-8: Конструкційні матеріали різні	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-13-004713-a	2240,00	Розмір – 3,0 м, перфорований, металевий в кількості 80шт	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Кут перфорований 3,0 металевий
Газобетон за кодом ДК 021:2015: 44110000-4: Конструкційні матеріали	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-13-004322-a	84000,00	Тип «Ytong» D500 (або еквівалент), розмір 20x40x60 см в кількості 400 шт	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Газобетон

<p>Вікно металопластикове - підставочний профіль білий, розміром 480x830мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 703x363, підвіконня 600x450мм, відлив 500x250мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>1954,61</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New (або еквівалент)- підставочний профіль білий, розміром 480x830мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 703x363, підвіконня 600x450мм, відлив 500x250мм в кількості 1 комп</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове - підставочний профіль білий, розміром 480x830мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 703x363, підвіконня 600x450мм, відлив 500x250мм</p>
<p>Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260 мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>16882,00</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260 мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм, відлив 1200x450мм в кількості 4 комп.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260 мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм</p>



<p>Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм, відлив 1200x450мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>4220,50</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New (або еквівалент)– з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм, відлив 1200x450мм в кількості 1 комп.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм, відлив 1200x450мм</p>
<p>Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, відлив 1220x200мм, відлив 1200x250мм, відлив 1120x100мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>4220,50</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, відлив 1220x200мм, відлив 1200x250мм, відлив 1120x100мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, відлив 1220x200мм, відлив 1200x250мм, відлив 1120x100мм</p>

<p>Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x890мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x763, підвіконня 650x450мм, відлив 560x250мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>2114,01</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x890мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x763, підвіконня 650x450мм, відлив 560x250мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x890мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x763, підвіконня 650x450мм, відлив 560x250мм</p>
<p>Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x793, відлив 100x580мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>2150,76</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x793, відлив 100x580мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x793, відлив 100x580мм</p>

<p>Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540х920мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413х793, відлив 100х580мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>2150,76</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540х920мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413х793, відлив 100х580мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540х920мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413х793, відлив 100х580мм</p>
<p>Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440х920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 313х793, підвіконня 600х450 мм, відлив 450х250мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>2277,34</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440х920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 313х793, підвіконня 600х450 мм, відлив 450х250мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440х920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 313х793, підвіконня 600х450 мм, відлив 450х250мм</p>

<p>Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440х920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка313х793, підвіконня 600х450 мм, відлив 450х250мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями</p> <p>UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>2277,82</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440х920мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка313х793, підвіконня 600х450 мм, відлив 450х250мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440х920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка313х793, підвіконня 600х450 мм, відлив 450х250мм</p>
<p>Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1100х1500мм арка, товщина скло пакету 4/16/4 за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями</p> <p>UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>3932,93</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1100х1500мм арка, товщина скло пакету 4/16/4</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1100х1500мм арка, товщина скло пакету 4/16/4</p>

<p>Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1470x1500мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка630x1373, підвіконня 1600x400 мм, відлив 1600x200мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>5159,77</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1470x1500мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка630x1373, підвіконня 1600x400 мм, відлив 1600x200мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1470x1500мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка630x1373, підвіконня 1600x400 мм, відлив 1600x200мм</p>
<p>Двері металопластикові – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 880x2050 мм, відкривання в праву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105 за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>7500,00</p>	<p>Двері металопластикові, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 880x2050 мм, відкривання в праву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері металопластикові – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 880x2050 мм, відкривання в праву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105</p>

<p>Двері металопластикові – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 860x2020 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105 за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>7450,00</p>	<p>Двері металопластикові, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 860x2020 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері металопластикові – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 860x2020 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105</p>
<p>Двері металопластикові – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 1450x2320 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105 за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>14910,00</p>	<p>Двері металопластикові, LWS 3 New (або еквівалент) – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 1450x2320 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері металопластикові – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 1450x2320 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105</p>

<p>Підвіконня 350x1450мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>4000,00</p>	<p>Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 350x1450мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 350x1450мм</p>
<p>Підвіконня 500x2400мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>1200,00</p>	<p>Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 500x2400мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 500x2400мм</p>
<p>Підвіконня 300x1000мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>800,00</p>	<p>Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 300x1000 мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 300x1000мм</p>
<p>Підвіконня 300x900мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>700,00</p>	<p>Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 300x900 мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 300x900мм</p>

<p>Підвіконня 300x800мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями  UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>600,00</p>	<p>Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 300x800 мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 300x800мм</p>
<p>Підвіконня 500x2500мм за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями  UA-2023-07-06-011782-a</p>	<p>3900,00</p>	<p>Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 500x2500 мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 500x2500мм</p>
<p>Клей для плитки за кодом ДК 021:2015: 24910000-6 — Клеї</p>	<p>Відкриті торги з особливостями  UA-2023-07-06-006576-a</p>	<p>28700,00</p>	<p>Клей для плитки в кількості 3500 кг</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Клей для плитки</p>
<p>Самовирівнююча суміш за кодом ДК 021:2015: 24910000-6 — Клеї</p>	<p>Відкриті торги з особливостями  UA-2023-07-06-006576-a</p>	<p>125550,00</p>	<p>Самовирівнююча суміш в кількості 8100 кг</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Самовирівнююча суміш</p>



Клей для газобетону за кодом ДК 021:2015: 24910000-6 — Клеї	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-006576-a	10000,00	Клей для газобетону в кількості 1250 кг	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Клей для газобетону
Щебінь за кодом ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-005682-a	22500,00	Гранітний, розмір фракції 5-10 мм	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Щебінь
Шпаклівка Старт за кодом ДК 021:2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-003420-a	48000,00	Шпаклівка Старт «Euro Gips» або еквівалент. Суміш призначена для обробки стін та стель товстим шаром – до 5 см у середині приміщення. Може використовуватись для обробки практично всіх видів поверхонь, що забезпечує універсальність жаного матеріалу. Фасована в тряпчані або бумажні мішки по 25 – 30 кг. Витрата : 0,9 кг на м2. Місце для зберігання в сухому приміщенні з добрим провітрюванням та на піддонах, строк зберігання 6 місяців з дня укладання договору.	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Шпаклівка Старт
Шпаклівка Фініш за кодом ДК 021:2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-003420-a	40250,00	Шпаклівка Фініш «Euro Gips» або еквівалент. Суміш використовується для останнього етапу вирівнюючих робіт, що передусе декоративному оформленню стін: фарбування, поклейка шпалер та іншим. Фасована в трапчані або бумажні мішки по 25 – 30 кг. Витрати : 0,9 кг на м2 Місце для зберігання в сухому приміщенні з добрим провітрюванням та на піддонах, строк зберігання 6 місяців з дня укладання договору.	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Шпаклівка Фініш

Штукатурка гіпсова універсальна за кодом ДК 021:2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-003420-a	103500,00	«Кнауф ротбанд» або еквівалент. Штукатурка гіпсова універсальна – 30 кг, потребує приготування, застосовує ця бетон, для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт, для стін стель, основа гіпсова, витрата 8кг/кВ.м.	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Штукатурка гіпсова універсальна
Цемент за кодом ДК 021:2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-06-003038-a	46200,00	Цемент марки ПЦ І-500 Р-Н, Фасований в мішки по 25 кг, паперові. Зберігання до 12 місяців.	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Цемент
Грунтовка за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-05-012299-a	30000,00	Грунтовка еквівалент торгівельної марки «Ceresit СТ-17» об'єм 10 л	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Грунтовка
Фарба емаль біла за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-05-012299-a	3080,00	Фарба емаль біла - об'єм 2,8 кг банка	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба емаль біла

Фарба емаль сіра за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000985-a	3780,00	Фарба емаль сіра	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба емаль сіра
Фарба емаль біла за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000985-a	2199,96	Фарба емаль біла	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба емаль біла
Фарба емаль чорна за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000985-a	1034,88	Фарба емаль чорна	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба емаль чорна
Фарба коричнева для підлоги за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000985-a	852,10	Фарба емаль коричнева для підлоги	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба коричнева для підлоги

<p>Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000985-a</p>	<p>22887,90</p>	<p>Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт</p>
<p>Фарба водоемульсійна для зовнішніх робіт (фасадна) за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000985-a</p>	<p>8192,56</p>	<p>Фарба водоемульсійна для зовнішніх робіт (фасад)</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба водоемульсійна для зовнішніх робіт (фасадна)</p>
<p>Колор за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000985-a</p>	<p>3654,90</p>	<p>Колор -колір світлий горіх</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін</p>
<p>Грунтівка за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000985-a</p>	<p>5280,00</p>	<p>Грунтівка по металу - сіра</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Колор</p>

<p>Фарба емаль біла за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000271-a</p>	<p>1711,08</p>	<p>Фарба емаль біла</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба емаль біла</p>
<p>Фарба емаль коричнева для підлоги за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000271-a</p>	<p>1278,14</p>	<p>Фарба емаль коричнева для підлоги</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба емаль коричнева для підлоги</p>
<p>Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000271-a</p>	<p>2615,76</p>	<p>Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт</p>
<p>Фарба водоемульсійна для зовнішніх робіт (фасадна) за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000271-a</p>	<p>2831,22</p>	<p>Фарба водоемульсійна для зовнішніх робіт (фасадна)</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба водоемульсійна для зовнішніх робіт (фасадна)</p>

Колор за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000271-a	1116,00	Колор - колір світлий горіх	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Колор
Грунтівка по металу за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби	Відкриті торги з особливостями UA-2023-07-04-000271-a	584,64	Грунтівка по металу - сіра	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Грунтівка по металу
Плитка полова за кодом ДК 021:2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали	Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-29-002845-a	34500,00	Розмір 595*595*11 мм (екстра білий)	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Плитка полова
Плінтус за кодом ДК 021:2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали	Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-29-002845-a	900,00	Колір - СІРИЙ	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Плінтус

<p>Лінолеум за кодом ДК 021:2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-29-002845-a</p>	<p>9000,00</p>	<p>Розмір - 3*6 м, Колір - СІРИЙ</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Лінолеум</p>
<p>Профнастил за кодом ДК 021:2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-29-002845-a</p>	<p>21300,00</p>	<p>Колір – зелений, розмір 1,17x2,00 м</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Профнастил</p>
<p>Кутник металевий за кодом ДК 021:2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-29-002845-a</p>	<p>2200,00</p>	<p>Розмір 40x40</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Кутник металевий</p>
<p>Провід ШВВП 2x1,5 за кодом ДК 021:2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-29-000161-a</p>	<p>14450,00</p>	<p>Переріз 2x1,5 мм<sup>2</sup></p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Провід ШВВП 2x1,5</p>

Провід ШВВП 3x2,5 за кодом ДК 021:2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-29-000161-a	4000,00	Переріз 3x2,5 мм²	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Провід ШВВП 3x2,5
Електродріль за кодом ДК 021:2015: 43830000-0 — Електричні інструменти	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-28-008960-a	2500,00	Потужність 1,2 кВт, з реверсом, ударна, тип патрона – швидкозатискний, матеріал корпусу редуктора – метал	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Електродріль
Електроболгарка за кодом ДК 021:2015: 43830000-0 — Електричні інструменти	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-28-008960-a	2700,00	Потужність 1,3 кВт, максимальна кількість обертів - 8500 об/хв., максимальний діаметр диска – 180мм., тип шліфмашини – кутова болгарка	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Електроболгарка
Плафон стельовий за кодом ДК 021:2015 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-25-000189-a	4900,00	Круглий, колір світла – нейтральний, 4100К, колір корпусу - білий, LED – 24 Вт, напруга - 220В, накладний.	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Плафон стельовий
Led панель армстронг 36w за кодом ДК 021:2015 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-25-000189-a	17600,00		Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Led панель армстронг 36w



<p>Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 960x2000 мм, відкривання в праву сторону, товщина склопакету 4/16/4KR, фурнітура дв вх натискна ручка 105 за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-25-000153-a</p>	<p>7920,00</p>	<p>Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 960x2000 мм, відкривання в праву сторону, товщина склопакету 4/16/4KR, фурнітура дв вх натискна ручка 105</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 960x2000 мм, відкривання в праву сторону, товщина склопакету 4/16/4KR, фурнітура дв вх натискна ручка 105</p>
<p>Цемент за кодом ДК 021:2015 44110000-4 — Конструкційні матеріали</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000806-a</p>	<p>59640,00</p>	<p>Цемент марки ПЦ -500 Р-Н, Фасований в мішки по 25 кг, паперові. Зберігання до 12 місяців.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Цемент</p>
<p>Цемент за кодом ДК 021:2015 44110000-4 — Конструкційні матеріали</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000783-a</p>	<p>35280,00</p>	<p>Цемент марки ПЦ -500 Р-Н, Фасований в мішки по 25 кг, паперові. Зберігання до 12 місяців.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Цемент</p>
<p>Двері входні металеві броньовані «Саган» 0,90x2,05 права за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000757-a</p>	<p>18000,00</p>	<p>Вхідні, металеві, броньовані, «Саган», розміром 900x2050 мм, права</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері входні металеві броньовані «Саган» 0,90x2,05 права</p>

<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New - підставочний профіль білий, розміром 480x830мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 703x363, підвіконня 600x450мм, відлив 500x250мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>1954,61</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New - підставочний профіль білий, розміром 480x830мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 703x363, підвіконня 600x450мм, відлив 500x250мм.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове, LWS 3 New - підставочний профіль білий, розміром 480x830мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 703x363, підвіконня 600x450мм, відлив 500x250мм</p>
<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260 мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>16882,00</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260 мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм, відлив 1200x450мм.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260 мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм</p>

<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм, відлив 1200x450мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>4220,50</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм, відлив 1200x450мм.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, підвіконня 1300x450мм, відлив 1200x450мм</p>
<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, відлив 1220x200мм, відлив 1200x250мм, відлив 1120x100мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>4220,50</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, відлив 1220x200мм, відлив 1200x250мм, відлив 1120x100мм.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1170x1260мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 480x1133, відлив 1220x200мм, відлив 1200x250мм, відлив 1120x100мм</p>

<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x890мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x763, підвіконня 650x450мм, відлив 560x250мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>2114,01</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x890мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x763, підвіконня 650x450мм, відлив 560x250мм .</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x890мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x763, підвіконня 650x450мм, відлив 560x250мм</p>
<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x793, відлив 100x580мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>2150,76</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x793, відлив 100x580мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x793, відлив 100x580мм</p>

<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x920мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x793, відлив 100x580мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>2150,76</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x920мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x793, відлив 100x580мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 540x920мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 413x793, відлив 100x580мм</p>
<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440x920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 313x793, підвіконня 600x450 мм, відлив 450x250мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>2277,34</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440x920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 313x793, підвіконня 600x450 мм, відлив 450x250мм .</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440x920мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка 313x793, підвіконня 600x450 мм, відлив 450x250мм</p>

<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440х920мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка313х793, підвіконня 600х450 мм, відлив 450х250мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>2277,82</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440х920мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка313х793, підвіконня 600х450 мм, відлив 450х250мм .</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 440х920мм П-подібне з відкриванням в ліву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка313х793, підвіконня 600х450 мм, відлив 450х250мм</p>
<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1100х1500мм арка, товщина скло пакету 4/16/4 за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>3932,93</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1100х1500мм арка, товщина скло пакету 4/16/4</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1100х1500мм арка, товщина скло пакету 4/16/4</p>

<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1470x1500мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка630x1373, підвіконня 1600x400 мм, відлив 1600x200мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>5159,77</p>	<p>Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1470x1500мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка630x1373, підвіконня 1600x400 мм, відлив 1600x200мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Вікно металопластикове, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, розміром 1470x1500мм П-подібне з відкриванням в праву сторону в 2-х режимах, товщина скло пакету 4/16/4Is, москітна сітка630x1373, підвіконня 1600x400 мм, відлив 1600x200мм</p>
<p>Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 880x2050 мм, відкривання в праву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105 за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>7500,00</p>	<p>Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 880x2050 мм, відкривання в праву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 880x2050 мм, відкривання в праву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105</p>

<p>Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 860x2020 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105 за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>7450,00</p>	<p>Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 860x2020 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 860x2020 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105</p>
<p>Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 1450x2320 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105 за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>14910,00</p>	<p>Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 1450x2320 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері металопластикові, LWS 3 New – з'єднувач імпоста (W) білий, сірий, трикамерні, розмір 1450x2320 мм, відкривання в ліву сторону товщина скло пакету 4/16/4KR фурнітура дв вх натискна ручка 105</p>



Підвіконня 350x1450мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-24-000728-a	4000,00	Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 350x1450мм	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 350x1450мм
Підвіконня 500x2400мм за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-24-000728-a	1200,00	Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 500x2400мм	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 500x2400мм
Підвіконня 300x1000 за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-24-000728-a	800,00	Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 300x1000 мм	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 300x1000
Підвіконня 300x900 за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-24-000728-a	700,00	Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 300x900 мм	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 300x900

<p>Підвіконня 300x800 за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>600,00</p>	<p>Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 300x800 мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 300x800</p>
<p>Підвіконня 500x2500 за кодом ДК 021:2015 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-24-000728-a</p>	<p>3900,00</p>	<p>Пластикові, білі, обгорнуті плівкою, бокові заглушки у комплекті, розмір 500x2500 мм</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Підвіконня 500x2500</p>
<p>Бойлер 100 л за кодом ДК 021:2015 – 42160000-8 «Котельні установки».</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-23-006524-a</p>	<p>15000,00</p>	<p>Novatec» або еквівалент. Металевий бак ємкість 100 л, кругла форма, нагрівач без контакту з водою «Сухий», колір білий, кабель для підключення до електромережі, підключення з низу. Фасовий : картонна коробка Терміну придатності не має.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Бойлер 100 л</p>
<p>Змішувач для умивальника на гарячу воду за кодом ДК 021:2015: 44410000-7 — Вироби для ванної кімнати та кухні</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-23-004325-a</p>	<p>680,00</p>	<p>Матеріал виготовлення – латунь, діаметр підключення шлангів – 1/2", фільтр</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Змішувач для умивальника на гарячу воду</p>

<p>Душова кабіна 90х90 см за кодом ДК 021:2015: 44410000-7 — Вироби для ванної кімнати та кухні</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-23-003955-a</p>	<p>8200,00</p>	<p>Форма кутова, вага ~ 55,4 кг, колір профілю – хром, розсувні дверцята, матеріал профілю – алюміній.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Душова кабіна 90х90 см</p>
<p>Двері міжкімнатні 0,80*2,0 «Новий стиль» за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-22-000439-a</p>	<p>24500,00</p>	<p>Двері міжкімнатні, МДФ глухе полотно білого кольору, безпорожкові, розміром 2000х800 мм, з правим відкриванням, коробкою, замком та лиштвою</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері міжкімнатні 0,80*2,0 «Новий стиль»</p>
<p>ДСП ламіноване 2,75*1,83 «swisskrono» за кодом ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-21-006482-a</p>	<p>28800,00</p>	<p>Ламіноване, розмір 2,75*1,83 м, «swisskrono»</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін ДСП ламіноване 2,75*1,83 «swisskrono»</p>
<p>Двері міжкімнатні 0,95*2,05 «Новий стиль» за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-21-005206-a</p>	<p>54000,00</p>	<p>Двері міжкімнатні, МДФ глухе полотно білого кольору, безпорожкові, розміром 2050х950 мм, з правим відкриванням, коробкою, замком та лиштвою</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері міжкімнатні 0,95*2,05 «Новий стиль»</p>

Двері міжкімнатні 0,90*1,4 «Новий стиль» за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби	Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-21-005206-a	4500,00	Двері міжкімнатні, МДФ глухе полотно білого кольору, безпорожкові, розміром 1400x900 мм, з правим відкриванням, коробкою, замком та лиштвою	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері міжкімнатні 0,90*1,4 «Новий стиль»
Двері міжкімнатні 0,75*1,95 «Новий стиль» за кодом ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби	Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-21-005206-a	4800,00	Двері міжкімнатні, МДФ глухе полотно білого кольору, безпорожкові, розміром 1950x750 мм, з правим відкриванням, коробкою, замком та лиштвою	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Двері міжкімнатні 0,75*1,95 «Новий стиль»
Рідкі цвяхи за кодом ДК 021:2015: 24910000-6 — Клеї	Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-21-000355-a	483,00	Колір - білий	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Рідкі цвяхи
Клей для плитки за кодом ДК 021:2015: 24910000-6 — Клеї	Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-21-000355-a	4920,00		Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Клей для плитки

Шпаклівка Старт за кодом ДК 021:2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-20-013653-a	12250,00	Призначена для обробки стін та стель товстим шаром – до 5 см у середині приміщення. Може використовуватись для обробки практично всіх видів поверхонь, що забезпечує універсальність жаного матеріалу. Фасована в тряпчані або бумажні мішки по 25 – 30 кг. Витрата : 0,9 кг на м2. Місце для зберігання в сухому приміщенні з добрим провітрюванням та на піддонах, строк зберігання 6 місяців з дня укладання договору.	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Шпаклівка Старт
Шпаклівка фініш за кодом ДК 021:2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-20-013653-a	9000,00	Суміш використовується для останнього етапу вирівнюючих робіт, що передує декоративному оформленню стін: фарбування, поклейка шпалер та іншим. Фасована в трапчані або бумажні мішки по 25 – 30 кг. Витрати : 0,9 кг на м2 Місце для зберігання в сухому приміщенні з добрим провітрюванням та на піддонах, строк зберігання 6 місяців з дня укладання договору	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Шпаклівка фініш
Фуга за кодом ДК 021:2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-20-013653-a	1000,00	Колір - білий	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фуга

Розчинник за кодом ДК 021:2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-20-013653-a	196,35	Для фарби.	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Розчинник
Гіпсокартон за кодом ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-20-008414-a	15000,00	Різновид - <u>Вологостійкий</u> Призначення - <u>Стіновий</u> Товщина,- 12,5 мм	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Гіпсокартон
Плита «Armstrong» за кодом ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-20-008414-a	12000,00	60x60 мм, потолочний	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Плита «Armstrong»
Генератор інверторний за кодом ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-20-000174-a	51996,00	<b>Основне:</b> Паливо: бензин Вихідна напруга: 230 В Номинальна потужність: не менше 1.8 кВт Максимальна потужність: не менше 2 кВт Альтернатор: інверторний Обмотка альтернатора: мідна <b>Двигун:</b> Тип ДВЗ: 4-тактний Тип запуску: ручне Витрата палива: не більше 0.8 л/год / при 50 % навантаження Індикатор рівня палива: + Охолодження двигуна: повітряне <b>Функції та можливості:</b> Дисплей: + Вольтметр: +	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Генератор інверторний

			Паралельне підключення: + Гарантійний термін: не менше 12 місяців.	
Кондиціонер мобільний за кодом ДК 021:2015: 39710000-2 — Електричні побутові прилади	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-19-013480-a	19284,00	<b>Основне:</b> Тип: мобільний Режими роботи: охолодження/осушення/вентиляція Тип монтажу: переносний (мобільний) Комплектація: внутрішній блок <b>Характеристики:</b> Дисплей на внутрішньому блоці: + Тип холодоагенту: R410A <b>Продуктивність:</b> Рекомендована площа приміщення: до 20 м <sup>2</sup> Споживана потужність охолодження: до 1000 Вт Потужність охолодження: до 2000 Вт Рівень шуму (макс/мін): до 60 дБ  Гарантійний термін: не менше 12 місяців.	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Кондиціонер мобільний
Кут перферований 2,5 м за кодом ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні Багет 8 см за кодом ДК 021:2015: 44190000-8 — Конструкційні матеріали різні	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-13-005903-a	6725,00	125 шт, 60 м	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Кут перферований 2,5 м

<p>Фарба емаль біла за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби  Фарба емаль коричнева для підлоги за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби  Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби  Колор робіт за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби  Грунтівка по металу за кодом ДК 021:2015: 44810000-1 — Фарби</p>	<p>Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-13-005219-a</p>	<p>8447,37</p>		<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Фарба емаль біла, Фарба емаль коричнева для підлоги, Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт, Колор робіт, Грунтівка по металу</p>
<p>Цемент за кодом ДК 021:2015: 44110000-4 —  Конструкційні матеріали</p>	<p>Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-13-004182-a</p>	<p>22400,00</p>	<p>Цент марки ПЦ -500 Р-Н, характеризуються значно вищою стійкістю до хімічної корозії і менших тепловиділенням під час монолітного бетонування, що запобігає появі мікротріщин в бетоні та покращує морозійкість, швидко застигає, його використовують як для виробництва бетону так і для різних будівельних робіт. Цей вид цементу широко застосовується в промисловому будівництві і там, де потрібно швидше і міцне затвердіння бетону або цементного розчину.  Фасований в мішки по 25 кг, паперові.  Може зберігатись до 12 місяців, якщо перебуває у заводській не розпечатаній тарі.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Цемент</p>



<p>Шпаклівка Старт за кодом ДК 021:2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники</p> <p>Шпаклівка фініш за кодом ДК 021:2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники</p>	<p>Відкриті торги з особливостями</p> <p>UA-2023-06-13-002832-a</p>	<p>5800,00</p>	<p>Призначена для обробки стін та стель товстим шаром – до 5 см у середині приміщення. Може використовуватись для обробки практично всіх видів поверхонь, що забезпечує універсальність жаного матеріалу. Фасована в тряпчані або бумажні мішки по 25 – 30 кг.</p> <p>Витрата : 0,9 кг на м2.</p> <p>Місце для зберігання в сухому приміщенні з добрим провітрюванням та на піддонах, строк зберігання 6 місяців з дня укладання договору.</p> <p>Суміш використовується для останнього етапу вирівнюючих робіт, що передусе декоративному оформленню стін: фарбування, поклейка шпалер та іншим. Фасована в трапчані або бумажні мішки по 25 – 30 кг.</p> <p>Витрати : 0,9 кг на м2</p> <p>Місце для зберігання в сухому приміщенні з добрим провітрюванням та на піддонах, строк зберігання 6 місяців з дня укладання договору</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Шпаклівка Старт</p>
<p>Профіль CD за кодом ДК 021:2015: 44330000-2 — Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі</p> <p>ПРОФІЛЬ UD за кодом ДК 021:2015: 44330000-2 — Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі</p> <p>Підвіс П-подібний за кодом ДК 021:2015: 44330000-2 — Будівельні пруті,</p>	<p>Відкриті торги з особливостями</p> <p>UA-2023-06-10-000686-a</p>	<p>11370,00</p>	<p>Прямий підвіс застосовується для кріплення профілю стельових CD 60*125 до несучої основи.</p> <p>Це дозволяє зменшити відстань між конструкціями несучої підвісної стелі до мінімуму.</p> <p>Фасовка: картонна упаковка 100 шт в упаковці.</p> <p>Місце для зберігання в сухому приміщенні на дерев'яних підстільках, не має строку придатності.</p> <p>Стічно – стельовий профіль CD використовується в якості несучого елемента при зведенні каркасів та облицюванні вертикальних та горизонтальних поверхонь CD. Профіль використовується в парі з направляючим профілем UD. Профіль має</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Профіль CD, ПРОФІЛЬ UD, Підвіс П-подібний</p>

стрижні, дроти та профілі			<p>додаткові ребра жорсткості, що забезпечують незмінність каркаса під навантаженням під час монтажних робіт. Завдяки С-подібній формі профіль кріпиться до поверхонь за допомогою універсальних підвісів.</p> <p>Фасовка : Пачками по 15 шт</p> <p>Місце для зберігання в сухому приміщенні на дерев'яних підстилках, не має строку придатності.</p>	
<p>Лист оцинкований 2,0*1,25 за кодом ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами</p>	<p>Відкриті торги з особливостями</p> <p>UA-2023-06-10-000657-a</p>	<p>12300,00</p>	<p>Сталевий оцинкований лист має широку сферу застосування, причому це стосується як промислових, так і побутових будівельних робіт.</p> <p>Оцинковка може витримувати пристойне навантаження і деформацію. Їх дуже легко штампувати, вальцювати, витягати і згинати.</p> <p>Виріб не фасується.</p> <p>Зберігається на піддонах, терміну придатності не має.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Лист оцинкований 2,0*1,25</p>
<p>Умивальник «Тюльпан» за кодом ДК 021:2015: 44410000-7 — Вироби для ванної кімнати та кухні</p> <p>Змішувач для умивальника на гарячу воду за кодом ДК 021:2015: 44410000-7 — Вироби для ванної кімнати та кухні</p> <p>Зливний бачок для чаши Генуя за кодом ДК 021:2015: 44410000-7 — Вироби для ванної кімнати та кухні</p> <p>Сифон для чаши Генуя</p>	<p>Відкриті торги з особливостями</p> <p>UA-2023-06-10-000627-a</p>	<p>5280,00</p>	<p>Виріб має однорідну структуру на всю товщину стінок, без додаткового покриття. У матеріалі умивальника відсутні мікропори, що виключає розвиток бактерій всередині і на поверхні стінок. Поверхня умивальника – матова.</p> <p>Оптимальний температурний діапазон експлуатації виробу від -65 до +65 С</p> <p>Фасований: картонну коробку</p> <p>Терміну придатності не має; Змішувач призначений для змішування, подачі, регулювання кількості та температури води, що подається.</p> <p>Мінімальний тиск 0,5Бар.</p> <p>Максимальний тиск 10 Бар</p> <p>Робочий тиск 1-5 Бар</p> <p>Максимальна температура гарячої води до 90С</p> <p>Фасований : картону коробку</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Умивальник «Тюльпан», Змішувач для умивальника на гарячу воду, Зливний бачок для чаши Генуя, Сифон для чаши Генуя</p>

за кодом ДК 021:2015: 44410000-7 — Вироби для ванної кімнати та кухні			Терміну придатності не має; Бачок з кнопковим механізмом спуску води, зливна арматура, клапан подачі води з діаметром підключення до унітазу або чаші Генуя. Фасований : картонну коробку Терміну придатності не має; Пластикові сифони – виготовлені з високоміцного пластика відповідно ГОСТ. У пластикових комплектуючих є велика перевага перед сталевими і чавунними конструкціями за рахунок ще більш легкого монтажу Фасований : картону коробку Терміну придатності не має	
Бойлер 80 л за кодом ДК 021:2015: 44410000-7 — Вироби для ванної кімнати та кухні	Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-10-000365-a	5100,00	«Novatec» , або еквівалент. Металевий бак ємкість 80 л, кругла форма, нагрівач без контакту з водою «Сухий», колір білий підключення з низу. Фасований : картонна коробка Терміну придатності не має.	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Бойлер 80 л
Клей для плитки за кодом ДК 021:2015: 24910000-6 — Клеї	Відкриті торги з особливостями UA-2023-06-09-005875-a	1640,00	Призначений для облицювання поверхонь з підвищеною щільністю (бетон, природний камінь або шифер та інш), усіма плитками з природного каменю, скла, щільного бетону, литого каменю тощо, крім мармурових у середині та зовні будівлі. Фасовка : паперові мішки по 25 кг Витрата : 1,5 кг на 1м2. Місце для зберігання в сухому приміщенні на дерев'яних підстилках в сухому вигляді, строк зберігання 12 місяців з дня укладання договору.	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Клей для плитки

Відсів за кодом ДК 021:2015: 14210000-6 — Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі	Відкриті торги з особливостями  UA-2023-06-08-006206-a	18000,00	Відсів, це дрібно фракційний природний будівельний матеріал, отриманий під час процесу дроблення гірських порід. Популярність обумовлена в будівельній сфері, інших галузях і ціною вона в двічі нижча. Відсів гранітний фракції 0-5 мм, без сторонніх домішок ДСТУ БВ.2.7-75-984. Фасовка : відсутня. Термін придатності : необмежений.	Розрахунок очікуваної вартості обумовлений на підставі комерційних пропозицій постачальників цієї продукції із зазначенням діючих цін Відсів
---	--	----------	--	--

