


ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ «КОД ДК 021:2015 – 44220000-8 «Столярні вироби»
ОСНОВНОГО СЛОВНИКА НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ ДК 021:2015
«ЄДИНИЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ СЛОВНИК»

1. **Найменування:** Військова частина 2418 Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України.
2. **Місце знаходження:** м. Великі Мости, вул. Львівська, 166.
3. **Код ЄДРПОУ:**14321498.
4. **Назва предмета закупівлі:** Двері металеві протипожежні в зборі 2050*870 EI 60.
5. **Процедура закупівлі** – відкриті торги у порядку, визначеному Особливостями за ПКМУ 1178-2022.
6. **Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-06-21-002313-а.
7. **Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:** Згідно із технічним завданням.
8. **Місце постачання:** 80074, Львівська обл., Червоноградський р-н, м. Великі Мости вул. Львівська,166.
9. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 54 450,00 грн.

№	Найменування	Кількість, шт.	Технічна характеристика товару
1	2	3	4
1	Двері металеві протипожежні в зборі 2050*870 EI 60	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розмір – 2050*870 см. 2. Тип – цільногнута. 3. Монтажна глибина – 100 мм. 4. Товщина металу рами – 1,5 мм. 5. Монтажні отвори – 3 шт. на сторону. 6. Покриття – Порошкове RAL 8017 або 8016. 7. Поріг: висота – 42 мм, товщина – 55 мм. 8. Лист металу полотна – 1,2/1. 9. Тепло-шумоізоляція – мінеральна вата, 80 щільність + гіпсокартон. 10. Петлі на підшипниках – 3 шт. 11. Стрічка протипожежна – 1 контур. 12. Ущільнення – 2 контури (поліретанове). 13. Замок протипожежний – SANTOS або аналог. 14. Серцевина нижнього замка – OCTO PROFİ або аналог. 15. Дотягувач дверний – OCTO або аналог. 16. Ручка протипожежна - SANTOS або аналог. 17. Нормований клас вогнестійкості – EI 60 (ДСТУ) + наявність сертифікату відповідності. 18. Двері з правостороннім відкриттям.

Заступник начальника відділу тилового забезпечення –
начальник житлово-експлуатаційної служби
капітан  Олександр ПАЛЬЧЕНКО
«22» червня 2023 року