

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498): м. Київ, вул. Світла 6, 02121; код за ЄДРПОУ – 14321955; категорія замовника – військова частина.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021-2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини (польова кухня для приготування їжі на 250 осіб).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-19-012702-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до потреб визначених АДПСУ.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ
до предмету закупівлі**

5. Код ДК 021-2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини (польова кухня для приготування їжі на 250 осіб).

№ з/п	Найменування товару	Кількість, шт.	Відповідність нормативним документам
1.	Польова кухня для приготування їжі на 250 осіб	6	Нова або відновлена заводом виробником польова кухня модульного типу MFK-2 (Modular field kitchen) або еквівалент. Призначена для приготування їжі з двох страв в польових умовах на 250 осіб. Кухня складається з причепу та 4-х модулів для приготування їжі, які можуть працювати на рідкому паливі (дизпаливо, гас) або зрідженному газі. Конструкція причепа являє собою

			<p>причіп-шасі з відкидними опорами, на який встановлюються до 4-х модулів для приготування їжі. Знизу причеп захищений днищем з нержавіючої сталі. Причіп підвищеної прохідності та придатний для пересування на адаптивній швидкості по лісовим дорогам, полям тощо. Причіпне обладнання з регулюванням по висоті для транспортування вантажними автомобілями та автомобілями з підвищеною прохідністю. Тягово-зчіпний пристрій змінний, двох варіантів в залежності від використання буксирувальногоного автомобіля: -спеціальний зчіпний пристрій (зчіпна буксирувальна петля на дишло), внутрішній діаметр петлі 76 мм; -замковий зчіпний пристрій під кулю діаметром 50 мм. Причіп-шасі обладнаний: електроустаткуванням для подачі світлових сигналів при транспортуванні; бічними боксами для зберігання вогнегасника, аптечки, противідкатних опор, тощо; робочими столами з нержавіючої сталі; нівелювальними стійками з грубим та точним регулюванням висоти для вирівнювання; опорним колесом; розкладним каркасом на газових амортизаторах з системою відводу відпрацьованих газів, з тентом кольору «Олива» або «Хакі» для захисту від атмосферних опадів під час транспортування та приготування їжі. Тип підвіски – залежна торсіонного типу або ресорна. Кількість коліс – 2. Гальмівна система незалежна інерційного типу з ручним</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>стоянковим гальмом. Приготування їжі здійснюється на 4-х модулях, які конструктивно входять до складу польової кухні: - модуль для приготування їжі з одностінним котлом прямого нагріву об'ємом 125 л – 2 шт; - модуль для приготування їжі з двохстінним котлом непрямого нагріву, рівномірним розподілом тепла для запобігання підгорання їжі – 1 шт; - модуль сковорода об'ємом 70 л, зі зливним краном, для всіх способів смаження та тушкування – 1 шт. Модулі з'ємного типу, що забезпечує їх використання як на причіп-шасі так і індивідуально. Кожен модуль обладнаний опорами для встановлення на ґрунт та складається з металевого корпусу, індивідуального пальника, вмонтованого нез'ємного котла (сковороди) та одинарної димохідної труби. Пальник, який входить до комплекту модулю, автономний, один із двох типів: - для роботи на рідкому паливі (дизпаливо, гас); або - для роботи на зрідженному газі. Пальник для роботи на рідкому паливі складається з: - металевий каркас з кришкою; - паливний бак; - пальниковий пристрій (полум'яна труба); - ізоляційний елемент з нержавіючої сталі; - швидкоз'ємна муфта для забору пального від зовнішнього бака; - передня панель; - блок керування з електронним запалюванням. Пальник для роботи на зрідженному газі складається з: - металевий каркас з кришкою; -</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>пальниковий пристрій; - п'єzonідпаливальний механізм; - блок керування. До пальника, який працює на рідкому паливі, в комплект має входити заправна лійка, елемент для живлення пальника електроенергією. До пальника, який працює на зрідженному газі, в комплект має входити газовий шланг з пристроєм захисту від витоку газу та редуктор газовий. Пальник, не залежно від типу, обладнаний ручкою для зручності перенесення. Котли та сковороди, які входять до комплекту модулю, виконані із високоякісної нержавіючої сталі, безшовної конструкції, прямокутної форми із закругленими кутами. Кришки котлів з нержавіючої сталі, прямокутної форми з гумовим ущільненням по контуру. При закритті кришка до горловини притискається за допомогою важеля фіксації. На кришці встановлений паровипускний клапан з відбивачем. Казан для другої страви виконаний з подвійними стінками, міжстінний простір якого заповнюється проміжним теплоносієм. Інструмент, інвентар та запасні частини: - повнорозмірне запасне колесо; - домкрат підйомний з колісним гайковим ключем; - дві противідкатні опори; - комплект ЗПУ для поточного ремонту та обслуговування пальників; - набір ключів для обслуговування та підготовки (демонтажу/монтажу модулів) кухні до роботи або транспортування; - лійка паливна (для</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			пальника на рідкому паливі); - сумка для інструменту. Маркування виробу здійснюється на маркувальній табличці, яка закріплена на зовнішній облицювальній стінці та має містити інформацію нанесену способом штампування, тиснення або гравіювання. Повинні бути нанесені: - назва виробу; - дата виготовлення; - заводський номер та/або номер шасі; - найменування підприємства (країни) виробника; - інша маркувальна інформація виробника. До комплекту кожної кухні надаються: - паспорт кухні польової; - інструкція з експлуатації; - гарантійний талон виробника.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відповідність Товару, що планується до поставки, технічним вимогам Замовника, що викладені у тендерній документації та цьому Додатку, повинна бути підтверджена наданням у складі тендерної пропозиції наступних документів:

- Гарантійний лист, яким підтверджується відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам, що викладені у Додатку №3 до тендерної документації.

Додатково у складі тендерної пропозиції необхідно надати:

1) Гарантійний (або авторизаційний) лист від виробника або представника або дилера або дистрибутора, адресований замовнику даної закупівлі, який містить інформацію про право участника (найменування і код ЄДРПОУ) пропонувати (та/або продавати) запропонований Учасником у межах даної закупівлі товар, а також свідчити про те, що запропонований Учасником товар є новим та належної якості.

2) Гарантійний лист про те, що гарантійний строк на зберігання товару складає не менше 20 (двадцяти) років, а гарантійний строк експлуатації не менше 5 (п'яти) років з дати початку такої експлуатації.

Постачання товару здійснюється Учасником, відповідно до заявок (замовень) Замовника. Місце поставки: Київська область, детальна інформація щодо місць поставки буде повідомлена Замовником лише Переможцю на етапі укладення/виконання договору про закупівлю.

Поставка: на умовах передбачених в проекті Договору.

Товар має бути безпечним, а його технічні, якісні характеристики мають відповідати встановленим вимогам.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2023 рік, становить **7 920 000,00** з ПДВ.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: **7 920 000,00** з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість формувалась з середніх цін проведеного моніторингу згідно з вимогами законодавства та наказів Адміністрації Державної прикордонної служби України від 09.09.2019 № 480-АГ «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель» (зі змінами) та від 07.11.2022 № 570/0/81-22-АГ «Про організацію моніторингу цін під час здійснення закупівель товарів на період дії правового режиму воєнного стану та внесення змін до наказів Адміністрації Держприкордонслужби».

Старший офіцер відділу
централізованих закупівель
старший лейтенант  Володимир ХМЕЛЯР