

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ «ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби

ОСНОВНОГО СЛОВНИКА НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ ДК 021:2015  
«ЄДИНИЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ СЛОВНИК»

1. **Найменування:** Військова частина 2144 7 прикордонний загін Державної прикордонної служби України
  2. **Місце знаходження:** м. Львів, вул. Личаківська, 74
  3. **Код ЄДРПОУ:** 14321653
  4. **Назва предмета закупівлі:** ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби
  5. **Процедура закупівлі –** Запит ціни пропозицій
- Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-05-03- 008069-а  
**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:** Згідно із технічним завданням  
**Місце постачання:** Львівська обл. Самбірський р-н, с. Лопушанка  
**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 78 549,00 грн.

№ з/п	Найменування	Кількість	Технічна характеристика товару	Вимоги до строків постачання
1	2	4	5	6
1	Металопластикове вікно 2010*1390; зовнішнє.	1 шт	Профіль: WDS (або еквівалент) не менше 6-камерний шириною 70 мм. Колір - білий Фурнітура: AXOR (або еквівалент) Колір ущільнювача: сірий Серія: WDS (70 мм) PLUS Flagman Склопакет: не менше 40мм, енергозберігаючий з аргонном, 2-х камерний. Віконний блок повинен складатися з 2-х секцій різного розміру: (1 секція, ліва - глуха 1390*1310 та права секція 700*1390 для провітрювання та відкривання. <b>Орієнтовний розмір віконного блоку – 2010x1390</b> Остіклення : (40) 4i-16arg-4 12arg-4i (N) Мікроліфт-блокіратор 1 шт Підвіконний профіль с/у 2,01 м/п Ручка віконна LUX, біла, 1 шт (або еквівалент)	до 30.06.2023 року
2	Металопластикове вікно 1600*1250, внутрішнє.	1 шт	Профіль: WDS (або еквівалент) не менше 3-камерний шириною 60 мм. Колір - білий Фурнітура: AXOR (або еквівалент) Колір ущільнювача: сірий Серія: OLIMPIA (60 мм) (TECHNO) Склопакет: не менше 24мм, однокамерний Віконний блок повинен складатися з 3-х секцій різного розміру: 1 секція (ліва), 3 секція (права) глухі, однакові 1250*533 кожна та середня 2 секція поділена на дві однакові секції: верхня (глуха) та нижня секція для провітрювання та відкривання за розміром 625*533 кожна. <b>Орієнтовний розмір віконного блоку – 1600x1250</b> Остіклення: (24) А С-п* 4-16-4 (N)	до 30.06.2023 року

			Підвіконний профіль с/у 1,6 м/п Ручка віконна LUX, біла, 1 шт (або еквівалент)	
3	Металопластикові двері 2040*2300, внутрішні	1 шт	Профіль: WDS (або еквівалент) з монтажною глибиною не менше 60 мм. Колір - білий Заповнення: сендвіч плита, біла, 24 мм Дверний блок повинен складатися з 2-х секцій однакового розміру 1020*2300 кожна. Зокрема кожна секція поділена на дві частини: верхня 1412*1020 та нижня 838*1020. Дві секції повинні відкриватися, ліва секція з ручкою. <b>Орієнтовний</b> розмір дверного блоку – 2040*2300 Колір уцілюювача: сірий Замок Vorne , 1 шт Петля дверна «Вікна стиль» 120 кг, біла, по 3 шт на кожному секцію. Поріг 20 мм алюм., 2,028 м/п Ручка нажимна, біла, 1 комп. Створка дверна 92/60 мм Т., білий, 12,96 м/п Циліндр APECS 80 мм к/к хром, 1 шт Шпингалети дверні Roto, 1 комп.	до 30.06.2023 року
4	Металопластикові двері 680*2070, внутрішні	1 шт	Профіль: WDS (або еквівалент) з монтажною глибиною не менше 60 мм. Колір - білий Заповнення: сендвіч плита, біла, 24 мм Дверний блок повинен складатися з однієї секції розміру 680*2070, яка поділена на дві частини: верхня 680*1170 та нижня 680*850. <b>Орієнтовний</b> розмір дверного блоку – 680*2070. Замок Vorne , 1 шт Петля дверна «Вікна стиль» 120 кг, біла, 3 шт Підвіконний профіль с/у, 0,68 м/п Поріг 20 мм алюм., 0,668 м/п Ручка нажимна, біла, 1 комп. Створка дверна 92/60 мм Т., білий, 5,272 м/п Циліндр APECS 80 мм к/к хром, 1 шт	до 30.06.2023 року
5	Металопластикові двері 1450*2300, внутрішні.	1 шт	Профіль: WDS (або еквівалент) з монтажною глибиною не менше 60 мм. Колір - білий Дверний блок повинен складатися з 2-х секцій різного розміру: 1 секція ліва 950*2300, 2 секція права 500*2300. Зокрема кожна секція поділена на дві частини: верхня ліва 950*1012 та нижня 950*1250; верхня права 500*1012 та нижня 500*1250. Дві секції повинні відкриватися, ліва секція з ручкою. Нижня частина дверного блоку: заповнення сендвіч плита, біла, 24 мм; верхня частина дверного блоку остіклення (24) F C-п* 4-16-4 Стопсол (N). <b>Орієнтовний</b> розмір дверного блоку – 1450*2300. Замок Vorne , 1 шт Петля дверна «Вікна стиль» 120 кг, біла, 3 шт на кожному секцію. Підвіконний профіль с/у, 1,45 м/п Поріг 20 мм алюм., 1,438 м/п Ручка нажимна, біла, 1 комп	до 30.06.2023 року

			Створка дверна 92/60 мм Т., білий, 11,78 м/п Циліндр APECS 80 мм к/к хром, 1 шт Шпингалети дверні Roto, 1 комп.	
6	Підвіконник 400 мм	2,15 пог.м.	Матеріал: пластик Колір: білий, матовий	до 30.06.2023 року
7	Підвіконник 250 мм	1,45 пог.м.		до 30.06.2023 року
8	Підвіконник 300 мм	1,55 пог.м.		до 30.06.2023 року
9	Підвіконник 400 мм	1,8 пог.м.		до 30.06.2023 року
10	Підвіконник 350 мм	1,7 пог.м.		до 30.06.2023 року
11	Підвіконник 300 мм	1,7 пог.м.		до 30.06.2023 року
12	Заглушка до підвіконника	6 шт	Матеріал: пластик Колір: білий,	до 30.06.2023 року
13	Відлив 190 мм	1,95 пог.м.	Металеві відливи зовнішні. Колір: білий	до 30.06.2023 року
14	Заглушка до відливу	1 шт	Матеріал: пластик Колір: білий	до 30.06.2023 року

**Якість товару:** Використані для монтажу віконні та дверні блоки повинні відповідати ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT)

Товар має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження. Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації товару.

Приєм - передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаро-супровідних документів (накладних), по якості - документів, які засвідчують їх походження.


**Строк поставки Товару:** Поставка товару здійснюється за заявкою Замовника до 30 червня 2023 року на умовах укладеного договору. Постачальник повинен протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання заявки від Замовника поставити Товар відповідно до наданої заявки.

Доставку та розвантаження товару здійснює Постачальник за свій рахунок (чи/або своїми силами). Доставка має бути здійснена спеціалізованим автотранспортом з дотриманням правил перевезення відповідного товару, визначеним законодавством.

**Порядок оплати товару:** оплата Замовником впродовж 10 (десяти) робочих днів після поставки товарів та пред'явлення Постачальником рахунка на оплату за фактично поставлений товар та після підписання Сторонами накладної шляхом здійснення прямого банківського переведення.

Постачальник оплачує усі витрати, пов'язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні, витрати по доставці товару і т.п.).

Заступник начальника відділу-начальник  
житлово-експлуатаційної служби відділу  
тилового забезпечення  
капітан



Юрій МАКСИМІВ