

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ: «ДК 021:2015:31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

ОСНОВНОГО СЛОВНИКА НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ ДК 021:2015  
«ЄДИНИЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ СЛОВНИК»

1. **Найменування:** Військова частина 2144 7 прикордонний загін Державної прикордонної служби України
  2. **Місце знаходження:** м. Львів, вул. Личаківська, 74
  3. **Код ЄДРПОУ:** 14321653
  4. **Назва предмета закупівлі:** ДК 021:2015: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл
  5. **Процедура закупівлі – Запит ціни пропозицій**
- Ідентифікатор закупівлі:** UA- 2023-06-26-003069-а  
**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:** Згідно із технічним завданням  
**Місце постачання:** 79010, Львівська обл., м. Львів, вул. Личаківська, 74.  
**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 57 670,04 грн.

№ з/п	Найменування	Кількість, шт.	Технічна характеристика товару	Вимоги до строків постачання
1	Вимикач 1-ний, 10А, 250В, білий	130	Тип: вимикач Тип вимикача: звичайний... Підсвітка: без підсвітки Матеріал корпусу: пластик Тип проводки: прихована Тип монтажу: внутрішній Кількість клавш: одноклавішний Спосіб підключення: дротове Ступінь захисту: IP20 Напруга: 250 В Форма: квадратна Колір виробника: білий... Комплектація виробу: виріб у зборі	до 31.07.2023 року
2	Вимикач 2-ний, 10А, 250В, білий	96	Тип: вимикач Тип вимикача: звичайний Підсвітка: без підсвітки Матеріал корпусу: пластик Тип проводки: прихована... Тип монтажу: внутрішній Кількість клавш: двоклавішний Спосіб підключення: дротове Ступінь захисту: IP20 Напруга: 220 В Частота: 50 Гц Діаметр монтажу: 60 мм... Колір виробника: білий... Комплектація виробу: виріб у зборі...	до 31.07.2023 року

3	Вимикач накладний 1-кл., IP20, біл	50	Тип: вимикач Тип вимикача: звичайний Підсвітка: без підсвітки Матеріал корпусу: полікарбонат Тип монтажу: накладний Кількість клавш: одноклавішний Спосіб підключення: дротове Ступінь захисту: IP20 Напруга: 220 В Частота: 50 Гц... Форма: квадратна Розмір: 63,6х63,6х31 мм... Колір виробника: білий Гарантія: 36 міс Комплектація виробу: виріб у зборі	до 31.07.2023 року
4	Вимикач накладний 2-кл., IP20, біл.	50	Тип: вимикач Тип вимикача: звичайний Підсвітка: без підсвітки Дизайн : класика Матеріал корпусу: полікарбонат Тип монтажу: накладний Кількість клавш: двоклавішний Спосіб підключення: дротове Ступінь захисту: IP20 Напруга: 220 В Частота: 50 Гц... Форма: квадратна Розмір: 63,6 × 63,6 × 31 мм Колір виробника: білий Гарантія: 36 міс Комплектація виробу: виріб у зборі	до 31.07.2023 року
5	Автоматичний вимикач 6кА IP 16A С	50	Тип товару: автоматичний вимикач Тип монтажу: DIN-рейка Номинальний струм: 16 А Кількість полюсів: 1 шт. Робоча температура: -25...60 °С Номинальна напруга: 230 В Частота: 50/60 Гц Крива відключення: С Вимикаючий струм: 6 кА Комутаційна зносостійкість: 10000 циклів Механічна зносостійкість 20000 циклів Номинальна напруга: 230 В	до 31.07.2023 року
6	Автоматичний вимикач 6кА IP 25A С	120	Тип товару: автоматичний вимикач... Тип монтажу: DIN-рейка Номинальний струм: 25 А Кількість полюсів: 1 шт. Робоча температура: -25...60 °С Номинальна напруга: 230 В Частота: 50/60 Гц Крива відключення: С Вимикаючий струм: 6 кА	до 31.07.2023 року

			Комутаційна зносостійкість: 10000 циклів Механічна зносостійкість: 20000 циклів Номинальна напруга: 230 В...	
7	Автоматичний вимикач 6кА IP 32А С	50	Тип товару: автоматичний вимикач... Тип монтажу: DIN-рейка Номинальний струм: 32 А Кількість полюсів: 1 шт. Робоча температура: -25...60 °С Номинальна напруга: 230 В Частота: 50/60 Гц Крива відключення: С Вимикаючий струм: 6 кА Комутаційна зносостійкість: 10000 циклів Механічна зносостійкість: 20000 циклів Номинальна напруга: 230 В	до 31.07.2023 року
8	Автоматичний вимикач 6кА IP 40А С	20	Тип товару: автоматичний вимикач... Тип монтажу: DIN-рейка Номинальний струм: 40 А Кількість полюсів: 1 шт. Робоча температура: -25...60 °С Номинальна напруга: 230 В Частота: 50/60 Гц Крива відключення: С Вимикаючий струм: 6 кА Комутаційна зносостійкість: 10000 циклів Механічна зносостійкість: 20000 циклів Номинальна напруга: 230 В	до 31.07.2023 року
9	Автоматичний вимикач 6кА IP 63А С	20	Тип товару: автоматичний вимикач... Тип монтажу: DIN-рейка Номинальний струм: 63 А Кількість полюсів: 1 шт. Робоча температура: -25...60 °С Номинальна напруга: 230 В Частота: 50/60 Гц Крива відключення: С Вимикаючий струм: 6 кА Комутаційна зносостійкість: 10000 циклів Механічна зносостійкість: 20000 циклів Номинальна напруга: 230 В	до 31.07.2023 року
10	Автоматичний вимикач, 3Р 80А С120N	10	Тип товару: автоматичний вимикач Тип монтажу: DIN-рейка Номинальний струм: 80 А Кількість полюсів: 3 шт. Номинальна напруга: 230/400 В Частота: 50 Гц Крива відключення: С Вимикаючий струм: 6 кА Ступінь захисту (IP): 40 Номинальна напруга: 230/400 В	до 31.07.2023 року

11	Автоматичний вимикач, 3P 100A C120N	10	Тип товару: автоматичний вимикач Тип монтажу: DIN-рейка Номинальний струм: 100 А Кількість полюсів: 3 шт. Номинальна напруга: 230/400 В Частота: 50 Гц Крива відключення: С Вимикаючий струм: 6 кА Ступінь захисту (IP): 40 Номинальна напруга: 230/400 В	до 31.07.2023 року
12	Щиток пластиковий ABS, IP20, 12мод. внутр.устан.	10	Тип товару: щити пластикові Тип монтажу: вбудований Тип кріплення: на DIN-рейку Тип виконання: однорядний Тип дверцят: прозорі Наявність замка: немає Матеріал виробу: ABS-пластик Форма: прямокутна Кількість модулів: 12 шт	до 31.07.2023 року
13	Щиток пластиковий ABS, IP20, 6мод. зовн.устан.	10	Тип товару: щити пластикові Тип монтажу: навісний Тип кріплення: на DIN-рейку Тип виконання: однорядний Тип дверцят: прозорі Наявність замка: немає Матеріал виробу: ABS-пластик Форма: прямокутна Кількість модулів: 6 шт	до 31.07.2023 року

Поставка товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження. Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації товару.

Приєм-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаро-супровідних документів (накладних), по якості-документів, які засвідчують їх походження.

Неякісний або пошкоджений товар підлягає обов'язковій заміні, але всі витрати пов'язані із заміною товару несе постачальник

Строк поставки Товару: Поставка товару здійснюється на протязі 5-ти днів з моменту підписання Договору.


Доставку та розвантаження товару здійснює Постачальник за свій рахунок (чи/або своїми силами). Доставка має бути здійснена спеціалізованим автотранспортом з дотриманням правил перевезення відповідного товару, визначеним законодавством.

Порядок оплати товару: оплата Замовником впродовж 10 (десяти) робочих днів після після підписання Сторонами накладної (акта приймання-передачі товарів) шляхом здійснення прямого банківського переведення.

Гарантійний термін на поставлений това повинен становити не менше 12 місяців.

Постачальник оплачує усі витрати, пов'язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні, витрати по доставці товару і т.п.).

Офіцер житлово-експлуатаційної служби відділу  
тилового забезпечення  
старший лейтенант



Юлія ЛИКТЕЙ