



Інформація щодо процедур закупівель проведених 26 прикордонним загоном на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 року №710 (зі змінами)

Найменування предмета закупівлі	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмету закупівлі	Обґрунтування					Очікуваної вартості предмета закупівлі
			технічних та якісних характеристик предмета закупівлі					
Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі ДК 021:2015: 44330000-2 (Швелера та арматура)	UA-2023-07-05-011981-a	49 899,00 УАН з ПДВ	№	Найменування	Тех. стандарт	Од. вим.	Кількість	Відповідно до наказу АДПСУ від 09.09.2019 року № 480-АГ «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель» (зі змінами) на підставі відпрацьованого звіту про результати підсумкового моніторингу.
			p\п					
			1	Швелер №10	ДСТУ 3436-96	т	1,068 (довжина - 120 м.п.)	
			2	Швелер №20	ДСТУ 3436-96	т	0,114 (довжина - 6 м.п.)	
			3	Арматура d=8мм	ДСТУ 3760:2019	т	0,025 (довжина - 54 м.п.)	
<p>1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника вказаним технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме надати завірені підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копії наступних документів:</p> <p><i>Сертифікат якості(відповідності), та/або паспорт якості виробника.</i></p> <p>Якість товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом (паспортом) якості з відміткою ВТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.</p> <p>2. Гарантійний лист про те, що:</p> <p>2.1. Місце поставки товару – Одеська обл., м. Одеса. Доставка товару та його розвантаження здійснюється силами та за рахунок Постачальника.</p> <p>2.2. Поставка здійснюється однією партією.</p> <p>2.3. Товар який поставляється, виготовлений в 2022-2023р., не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.</p> <p>В разі виявлення невідповідності товару заявленим характеристикам - заміна товару за рахунок Постачальника протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виявлення невідповідності.</p> <p>- При поставці Постачальник надасть товару видаткову та товарно-транспортну накладні.</p> <p>3. Учасник повинен надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в цьому Додатку. В таблиці обов'язково зазначається виробник та модель для перевірки відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником обладнання.</p>								

Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами ДК 021:2015: 44170000-2 (Профільовані листи з полімерним покриттям)	UA-2023-07-05-011167-a	40 630,00 УАН з ПДВ	№ п/п	Предмет закупівлі та його характеристика	Од. виміру	К-сть	Вимоги щодо якості, опис та характеристики товару		Відповідно до наказу АДПСУ від 09.09.2019 року № 480-АГ «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель» (зі змінами) на підставі відпрацьованого звіту про результати підсумкового моніторингу.
			1.	Профільовані листи з полімерним покриттям типу (Профнастил) ПК-18 оц. з полімерним покриттям RAL6005" або еквівалент"*	м ²	170	Призначення: для покрівлі; Колір: RAL6005; Покриття: матове; Ширина: повна – 1,10м; корисна – 1,04м; Довжина: 2,0м; Товщина металу: не менше 0,45мм; Кількість грам цинку: не менше 140 гр/м ²		
<p>1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника вказаним технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме надати завірені підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копії наступних документів:</p> <p><i>Сертифікат якості (відповідності), та/або паспорт якості виробника.</i></p> <p>Якість товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом (паспортом) якості з відміткою ВТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.</p> <p>2. Гарантійний лист про те, що:</p> <p>2.1. Місце поставки товару – Одеська обл., м. Одеса. Доставка товару та його розвантаження здійснюється силами та за рахунок Постачальника.</p> <p>2.2. Поставка здійснюється однією партією.</p> <p>2.3. Товар який поставляється, виготовлений в 2022-2023р., не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.</p> <p>В разі виявлення невідповідності товару заявленим характеристикам - заміна товару за рахунок Постачальника протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виявлення невідповідності.</p> <p>- При поставці Постачальник надасть товару видаткову та товарно-транспортну накладні.</p> <p>3. Учасник повинен надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в цьому Додатку. В таблиці обов'язково зазначається виробник та модель для перевірки відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником обладнання.</p> <p>Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом (паспортом) якості з відміткою ВТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.</p>									
Конструкційні матеріали ДК 021:2015: 44110000-4 (Труби профільні, кутник сталевий)	UA-2023-07-05-008939-a	49 999,00 УАН з ПДВ	№ п/п	Найменування	Тех. стандарт	Од. вим.	Кількість		Відповідно до наказу АДПСУ від 09.09.2019 року № 480-АГ «Про моніторинг цін
			1	Труба профільна 100x100x3 мм	ДСТУ 8940:2019	т	0,855 (товщина - 3мм, довжина -		

					90 м.п).	під час здійснення закупівель» (зі змінами) на підставі відпрацьованого звіту про результати підсумкового моніторингу.
2	Труба профільна 40x40x2 мм	ДСТУ 8940:2019	т	0,110 (товщина - 2мм, довжина - 42 м.п.)		
3	Кутник сталевий 50x50x4 мм	ДСТУ 2251:2018	т	0,137 (довжина - 42 м.п.)		
<p>Труби повинні мати не більше одного повздовжнього шва.</p> <p>1. <u>Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи</u>, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника вказаним технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме надати завірені підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копії наступних документів:</p> <p><i>Сертифікат якості(відповідності), та/або паспорт якості виробника.</i></p> <p>Якість товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом (паспортом) якості з відміткою ВТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.</p> <p>2. Гарантійний лист про те, що:</p> <p>2.1. Місце поставки товару – Одеська обл., м. Одеса. Доставка товару та його розвантаження здійснюється силами та за рахунок Постачальника.</p> <p>2.2. Поставка здійснюється однією партією.</p> <p>2.3. Товар який поставляється, виготовлений в 2022-2023р., не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.</p> <p>В разі виявлення невідповідності товару заявленим характеристикам - заміна товару за рахунок Постачальника протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виявлення невідповідності.</p> <p>- При поставці Постачальник надасть товару видаткову та товарно-транспортну накладні.</p> <p>3. Учасник повинен надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в цьому Додатку. В таблиці обов'язково зазначається виробник та модель для перевірки відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником обладнання.</p> <p>Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом (паспортом) якості з відміткою ВТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.</p>						
Столярні вироби ДК 021:2015: 44220000	UA-2023-06- 28-009207-a	248 606,88 УАН з ПДВ	<p>Предмет закупівлі: Товар, а також супутні послуги, пов'язані з постачанням таких товарів та монтажу.</p> <p>Усі конструкції повинні бути новими (такими що не перебували у використанні), не мати пошкоджень.</p> <p>Всі витрати на транспортування, навантаження/розвантаження, поставку, встановлення товару, страхування, гарантійні зобов'язання і інші витрати, пов'язані з постачанням Товару, здійснюються за рахунок Продавця.</p> <p>Розміри конструкцій приблизні та потребують уточнюючого заміру.</p> <p>Для одержання інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції, Учасник може виконати візуальний огляд об'єкту, по якому мають бути поставлені товари з монтажем, що є предметом закупівлі.</p> <p>Переможець процедури протягом 5(п'яти) робочих днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого</p>			Відповідно до наказу АДПСУ від 09.09.2019 року № 480-АГ «Про моніторинг цін під час здійснення

органу повідомлення про намір укласти договір зобов'язується провести контрольний замір конструкцій.

№ п/п	Характеристики	Кількість, шт.
1	<p>Вікно металопластикове, ширина 2050 мм, висота 1740 мм, колір білий, профіль чотирикамерний, склопакет енергозберігаючий (опір теплопередачі не менше 0,7 м² К/Вт), протимоскітна сітка на гачках біла, підвіконня біле 350 мм, відлив не стандартний заглиблення всередину 240 мм білий. Поставляються з монтажем та супутніми виробами для монтажу (анкера, піна та інше).</p> <p>Учасник має право отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки своєї пропозиції і в інший спосіб, передбачений Законом.</p>	
2	<p>Вікно металопластикове, ширина 2050 мм, висота 1700 мм, колір білий, профіль чотирикамерний, склопакет енергозберігаючий (опір теплопередачі не менше 0,7 м² К/Вт), протимоскітна сітка на гачках біла, підвіконня біле 350 мм, відлив не стандартний заглиблення всередину 240 мм білий. Поставляються з монтажем та супутніми виробами для монтажу (анкера, піна та інше).</p> <p>Учасник має право отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки своєї пропозиції і в інший спосіб, передбачений Законом.</p>	

Загальні вимоги до металопластикових віконних блоків:

Технічним завданням передбачено постачання вікон та встановлення за адресою Замовника.

Склопакет – енергозберігаючий. Склопакети повинні відповідати сучасним вимогам по теплозбереженню. (ДБН В.2.6-31:2021 "Теплова ізоляція та енергоефективність будівель" Підвищенні вимоги до мінімально допустимих показників опору теплопередачі металопластикових конструкцій: для вікон II кліматичної зони не менше 0,7 м²•К/Вт).

Профіль – чотирикамерний, повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір);

Колір оздоблення поверхонь профілів – білий;

Опір теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,7 м² К/Вт. (відповідно ДБН В.2.6-31:2021 "Теплова ізоляція та енергоефективність будівель" Підвищенні вимоги до мінімально допустимих показників опору теплопередачі металопластикових конструкцій: для вікон II кліматичної зони не менше 0,7 м²•К/Вт).

закупівель» (зі змінами) на підставі відпрацьованого звіту про результати підсумкового моніторингу.

			<p>Відлив металевий – зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки.</p> <p>Конструкція вікон великої площі повинна враховувати вплив вітрових навантажень.</p> <p>Конфігурація віконних стулок повинна бути оптимальною з точки зору їх геометричних розмірів і кількості стулок, що відкриваються.</p> <p>В комплект поставки повинні входити: виріб у зібраному (встановленому) вигляді відповідно до замовлення; вказівки з експлуатації.</p> <p>Вироби повинні супроводжуватися «Паспортом на виріб» та «Декларією відповідності» згідно ДСТУ EN 14351-1:2020(EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері</p> <p>Загальні вимоги до металопластикових віконних блоків:</p> <p>під час виготовлення металопластикових віконних блоків виробник повинен керуватися встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам України (ДСТУ) ДСТУ EN 14351-1:2020(EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері. На блоки віконні із ПВХ профілів, склопакети клеєні однокамерні та двохкамерні загально-будівельного призначення, енергозберігаючі.</p> <p>Гарантія на товар: має відповідати гарантії виробника, але не менше 5 років з моменту введення блоків віконних в експлуатацію, про що надається гарантійний лист.</p> <p>Постачальник протягом дії гарантійного терміну експлуатації товару приймає на себе зобов'язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини, про що надається гарантійний лист.</p> <p>Учасник закупівлі виконує наступні вимоги цієї закупівлі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доставка предмету закупівлі на адресу замовника – Одеська область, Білгород-Дністровський район; - вантажно-розвантажні роботи; - демонтаж старих вікон - монтаж нових метало пластикових вікон; - монтаж нових відливів; - винос будівельного сміття. 	
--	--	--	--	--

Заступник начальника відділу – начальник
житлово-експлуатаційної служби відділу
тилового забезпечення
старший лейтенант

Богдан КУКАЛЕЦЬ